
# 德國黑騎士家具五金配件

致力於研發和製造高科技的生活化家具五金,以滿足用戶全方位家具需求



# Quadro V6 SFD 方型滾珠木抽滑軌

產地:德國 💳

鋼珠結構直線軸承原理能確保 Quadro V6 全展緩衝滑軌平穩運行 堅固耐用,運行滑順,歸功於它內部精密的鋼珠機構

Quadro 木抽滑軌		
滑軌長度	最小櫃深	滑軌荷重
300mm	≧ 315mm	25kgs
350mm	≧ 365mm	25kgs
400mm	≧ 415mm	30kgs
450mm	≧ 465mm	30kgs
500mm	≧ 515mm	30kgs
550mm	≧ 565mm	30kgs







# 德國黑騎士家具五金配件

Full-extension runner for wooden drawers Quadro V6

#### Quadro V6 隱藏式木抽全展滑軌加工尺寸





Quadro V6 產地:德國 品牌:Hettich 材質:鋼材

屜牆長度	最小櫃深	滑軌荷重
300mm	≧315mm	25kgs
350mm	≧365mm	25kgs
400mm	≧415mm	
450mm	≧465mm	20kaa
500mm	≧515mm	30kgs
550mm	≧565mm	







# AvanTech YOU 薄抽

寬度僅13mm的纖薄屜牆。無孔位、無蓋片完美隱藏所有五金零件,外觀一氣呵成,極簡、俐落。

#### | 剪裁個人風格

無論玻璃、木板、石材及岩板等材質,均可實現訂製化。

材質厚度滿足10mm,即可無縫搭配,打造獨一無二的專屬設計。

#### |直覺式組裝

獨特的滑動構造,可輕鬆拆卸面板與調節。

貼心的安全設計,讓面板卸除時,準確落入預設位置。

智能卻簡易的設計,大面寬的板材也能輕鬆組裝。

側板的飾條,不僅增添整體時尚感,更能將五金零件完美隱藏。

從抽屜上方便可調節,操作順手又輕鬆。

#### AvanTech YOU 薄抽 (小) 規格一覽表

101mm	300mm	303mm
	350mm	353mm
	400mm	403mm
	500mm	503mm

## AvanTech YOU 薄抽 (中) 規格一覽表

139mm	500mm	503mm
*承重 Max. 40kg		

#### AvanTech YOU 薄抽 (大) 規格一覽表

	300mm	303mm
187mm	350mm	353mm
	500mm	503mm

\*承重 Max. 40kg

\*承重 Max. 40kg











# InnoTech Atira 抽屜系統 產地:德國 品牌: He







InnoTech Atira 小抽 高度: 70mm



InnoTech Atira 大抽 高度:







醒目,多功,靈活。

線條個性及多樣化側板,收納設計一目了然。

彈性內裝滿足各種需求,堅固平穩順滑運行。

緩衝順滑靜音,抽屜關閉到底減速輕輕關上。

通過 EN 15338 測試標準

榮獲德國設計大獎 German Design Awards 2016

#### InnoTech Atira 抽屜規格一覽表

300mm	≧315mm	0.Elean	
350mm	≧365mm	25kgs	16mm
420mm	≧435mm	201.00	10111111
470mm	≧485mm	30kgs	

小抽櫃體內徑高度 ≥ 100mm

大抽櫃體內徑高度 ≥ 182mm

\*470 mm另有荷重50kgs全展緩衝滑軌 (櫃體內徑高度≥187mm)

小內抽高度 ≧ 100 mm

大內抽高度 ≧190 mm









# A 滑軌系列



# 1**B**89

按開,隱藏式滑軌

抽牆: (19mm)

#### 規格

· 長度: 250mm to 550mm


·開啟形式:全開 ·施工間距:19mm

·最大荷重:34kg(75lb)/pair

·材質:熱浸鍍鋅鋼板 ·包裝:套裝組為2組/箱

·安裝型式:抽屜底面





	總長度 (mm)	開啟長度 (mm)	荷重 kg(lb) / pair
1B89-250	250	224	34 (75)
1B89-300	300	280	34 (75)
1B89-350	350	340	34 (75)
1B89-400	400	390	34 (75)
1B89-450	450	440	34 (75)
1B89-500	500	490	34 (75)
1B89-550	550	540	34 (75)


#### 讓您輕鬆安裝與拆卸抽屜的分離器

免工具調整高度

您只需輕輕地轉動前端滾輪即可輕鬆地調整高度 不需任何工具 省時省力又符合人體工學

輕鬆分離抽屜

前端拆卸裝置讓您可以很容易地拆卸抽屜 只需兩 手輕輕地一壓 即可絲毫不費力地將抽屜拿下。



# 隱藏式滑軌

# 1B68


新省カー

隱藏式緩衝滑軌


抽強:19mm



### 施工間隙要求



### 側視圖



W: 櫃子內部寬度

DL: 抽屜長度

L: 滑軌長度

IDL: 嵌入抽屜的長度

X: 抽頭板厚

產品型號	總長度 (mm)	開啟長度 (mm)	緩衝長度 (mm)	最大荷重 kg(lb) / pair
1B68-250	250	224	25	45(100)
1B68-300	300	280	38	45(100)
1B68-350	350	340	50	45(100)
1B68-400	400	390	50	45(100)
1B68-450	450	440	50	45(100)
1B68-500	500	490	50	45(100)
1B68-550	550	540	50	45(100)
1B68-600	600	590	50	45(100)


#### 讓您輕鬆安裝與拆卸抽屜的分離器

#### 免工具調整高度:

您只需輕輕地轉動前端滾輪即可輕鬆 地調整高度,不需任何工具,省時省 力又符合人體工學



輕壓分離器即可分離抽屜




前端拆卸裝置讓您可以很容易地拆卸抽屜· 只需兩手輕輕地一壓,即可絲毫不費力地 將抽屜拿下。

# 3M52G 省力版一中型三截緩衝式滑軌



# 尺寸規格



9.0 (0.35) TYP 35.0 (1.38)

## 規格

• 長度: 250mm to 602mm (9" to 24")、700mm

• 開啟形式: 全開

• 施工間距: 13.0mm (+0.5mm/-0.3mm)

• 高度: 45.6mm (1.80")

• 最大荷重 : 32 kg (70 lb)/pair

安裝形式:抽屜側面分離形式:拉鍵式可拆

•表面處理:鍍鋅&黑

• 材質: 冷軋鋼板


• 包裝: 套裝為 15 組/箱

散裝為外軌 40 支 / 箱

• 3M52G250 特殊孔位

內軌 100 支 / 箱

----25.3 (1.00) ----12.6 (0.50)



3301 三截抽中可拆式鋼珠滑軌

開啟長度



## 規格

35.0 (1.38)

• 長度: 200mm to 900mm (8" to 35")

總長度

• 開啟形式: 全開

•施工間距: 12.7mm (+0.5mm-0mm)

• 高度: 45mm (1.77")

• 最大荷重: 45 kg (100 lb)

• 安裝形式: 抽屜側面


• 分離形式: 拉鍵式可拆

• 表面處理: 鍍鋅 & 黑

• 材質: 冷軋鋼板

## 尺寸規格

mm(inch)



# A 滑軌系列

# 3M89三截按開式滑軌

### 規格

· 長度: 250mm to 700mm

· 開啟形式: 全開

·施工間距:13mm(+0.5mm/-0mm)

·最大荷重:45kg ·安裝形式:抽屜側面 ·分離形式:拉鍵式可拆



# 火車牌系列



# 掀門滑軌(適用上掀、側掀)



深 ( mm)	內徑深度最小值( mm)
300	345
350	395
400	445
450	495
500	545
550	595 ※附鉸練2pcs

# 火車牌重型滑軌



載重量	尺寸	施工間距
可拆式70kg	300-800mm	26mm
不可拆式90kg	300-1000mm 1200mm	39mm

# A 滑軌系列

# A001-白鐵期刊滑軌



#### 產品規格(mm)

長度	242
寬度	17
高度	17

# 液晶電視轉盤 (定位式)



# 簡易型旋轉鏡架組





高:900MM、1000MM、1200MM、1400MM

深:400MM