

# Panasonic

## 照 明 簡 易 型 錄 Panasonic LED

L I G H T I N G  
C A T A L O G  
2 0 2 2

●商品購買相關疑問請洽經銷商

顧客商談服務專線

☎ 0800-098800

☎ 02-412-8222



台灣松下銷售股份有限公司 進口/銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

**Panasonic®**

係由Panasonic Corporation授權使用

2022.03 (LT-2203)

Air Panel

LGC58100A09

LGC58101A09

LGC58102A09

LGC58103A09

Air Panel

雙重

萬花

流川



將天花板合而為一的輕設計

輕巧簡單的造型，可減少空間中的壓迫感，燈源的變化展現豐富的居家情境。

巧妙疊加出空間即視感

藏有巧思的雙層導光板，注入新視覺能量，彰顯獨特風格。

點綴空間中的一絲優雅

典雅雕花，有如披上亮麗衣裳，細膩地描繪出如萬花筒中的迷人光景。

猶如川流不息而循環不止

河流曲線低調洗練出川流之景，猶如願景源源不息般俐落的現代風格。

|       |                                                                                                                                                              |                                                         |                                                         |                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 規格    | 色溫：2700-6500 K<br>消耗功率：47.8 W<br>流明：5499 lm<br>建議坪數：7 坪                                                                                                      | 色溫：2700-6500 K<br>消耗功率：47.8 W<br>流明：5499 lm<br>建議坪數：7 坪 | 色溫：2700-6500 K<br>消耗功率：47.8 W<br>流明：5499 lm<br>建議坪數：7 坪 | 色溫：2700-6500 K<br>消耗功率：47.8 W<br>流明：5499 lm<br>建議坪數：7 坪 |
| 專用遙控器 | <div><div>調色/調光</div><div>場景切換</div><div>LED小夜燈</div><div>LED手電筒</div><div>智慧情境模式</div><div>睡眠定時</div><div>看家定時</div><div>時間/時刻設定</div><div>設定頻道</div></div> |                                                         |                                                         |                                                         |
| 其他    | <div><div>文字清晰</div><div>清淨保護層</div><div>導光板切換燈光模式</div></div> <p>利用遙控器的切換鍵有6種模式：<br/>常用燈光、全亮燈、白光、暖色、中心光、面板光可供選擇。</p>                                        |                                                         |                                                         |                                                         |

三系列

LGC31102A09

LGC31115A09

LGC31116A09

LGC31117A09

經典

和卷

金彩

銀炫



細緻的白色基調

秉持著純淨霧白元素，詮釋出優雅設計之美，保留原本的色調，簡單又不失品味。

引領品味的日式之美

傳承日式職人的細緻工藝，周圍以纖維線條點綴，提升室內格調。

勾勒出金黃色光輝

俐落的金色光環有如夕陽的暖色光環，刻劃出動人的溫暖風情，讓居家更溫馨。

點綴銀色的月光

亮麗的銀色光芒打亮空中，悄悄的點綴天際，散發出氣質出眾的居家風格。

|       |                                                                            |                                                         |                                                         |                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 規格    | 色溫：2700-6500 K<br>消耗功率：32.5 W<br>流明：4300 lm<br>建議坪數：5 坪                    | 色溫：2700-6500 K<br>消耗功率：32.5 W<br>流明：4000 lm<br>建議坪數：5 坪 | 色溫：2700-6500 K<br>消耗功率：32.5 W<br>流明：4300 lm<br>建議坪數：5 坪 | 色溫：2700-6500 K<br>消耗功率：32.5 W<br>流明：4300 lm<br>建議坪數：5 坪 |
| 專用遙控器 | <div><div>調色/調光</div><div>LED小夜燈</div><div>睡眠定時</div><div>設定頻道</div></div> |                                                         |                                                         |                                                         |
| 其他    | <div><div>文字清晰</div><div>清淨保護層</div></div>                                 |                                                         |                                                         |                                                         |

| 六系列                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| LGC61101A09                                                                       | LGC61111A09                                                                                                                                               | LGC61112A09                                                                        | LGC61113A09                                                                         | LGC61116A09                                                                          |
| 經典                                                                                | 銀河                                                                                                                                                        | 晶瑩                                                                                 | 藍調                                                                                  | 雅麻                                                                                   |
|   |                                                                          |   |   |   |
|  |                                                                         |  |  |  |
| <b>永恆純粹的極致高雅</b><br>純白為色彩的基本色調，融入了居家室內設計高雅的綻放光明。                                  | <b>低調奢華的家居點綴</b><br>翱翔的浩瀚宇宙，質感中帶點玩味感，盡情享受銀河般的閃耀光芒。                                                                                                        | <b>營造出隨性的律動感</b><br>水晶般的晶瑩雕刻，細膩活潑的雕飾環繞燈罩，擺脫單調的吸頂燈設計。                               | <b>提供居家舒適的視覺享受</b><br>藍調風味的絕世一品，銀色與藍邊的唯美交織，成就絕美搭配。                                  | <b>如春風一般的自然氣息</b><br>春天的微風在竹林吹過，如同春撒落的溫暖，簡樸的雅麻細紋交織出充滿天然風味。                           |
| 規格<br>色溫：2700-6500 K<br>消耗功率：36.6 W<br>流明：6099 lm<br>建議坪數：8 坪                     | 規格<br>色溫：2700-6500 K<br>消耗功率：36.6 W<br>流明：5450 lm<br>建議坪數：8 坪                                                                                             | 規格<br>色溫：2700-6500 K<br>消耗功率：36.6 W<br>流明：5800 lm<br>建議坪數：8 坪                      | 規格<br>色溫：2700-6500 K<br>消耗功率：36.6 W<br>流明：5750 lm<br>建議坪數：8 坪                       | 規格<br>色溫：2700-6500 K<br>消耗功率：36.6 W<br>流明：5250 lm<br>建議坪數：8 坪                        |
| 專用遙控器                                                                             | <div>調色/調光</div> <div>場景切換</div> <div>LED小夜燈</div> <div>LED手電筒</div> <div>智慧情境模式</div> <div>睡眠定時</div> <div>看家定時</div> <div>時間/時刻設定</div> <div>設定頻道</div> |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
| 其他                                                                                | <div>文字清晰</div> <div>清淨保護層</div>                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |

| 六系列                                                                                  | 大光量                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| LGC61115A09                                                                          | LGC81101A09                                                                                                                                               | LGC81110A09                                                                          | LGC81117A09                                                                          | LGC81118A09                                                                          |
| 木眶                                                                                   | 經典                                                                                                                                                        | 大氣                                                                                   | 白境                                                                                   | 禪風                                                                                   |
|   |                                                                        |   |   |   |
|  |                                                                       |  |  |  |
| <b>簡約木紋與光的結合</b><br>圓滑木質的簡易造型，溫潤樸實的設計質感，猶如一蕊溫柔的木眶，讓光線充滿溫暖。                           | <b>貼近生活的照明演繹</b><br>11,000流明最高亮度，提供大坪數的空間足夠的光源。                                                                                                           | <b>毫無保留的最高規格</b><br>大光量、大坪數、大格局、大膽細膩的造型設計，極致呈現空間的大氣完美。                               | <b>一抹淺白弧線自訂義的境界</b><br>日式美學與傳統匠藝呈現出優雅弧形，簡單卻不失獨特的純白境界，讓亮度美感再放大。                       | <b>簡單俐落與細緻線條的設計</b><br>以純粹樸實自然風格展現居家簡約品味，並增添整體空間的雅緻感。                                |
| 規格<br>色溫：2700-6500 K<br>消耗功率：36.6 W<br>流明：5750 lm<br>建議坪數：8 坪                        | 規格<br>色溫：2700-6500 K<br>消耗功率：68 W<br>流明：11000 lm<br>建議坪數：10 坪                                                                                             | 規格<br>色溫：2700-6500 K<br>消耗功率：68 W<br>流明：11000 lm<br>建議坪數：10 坪                        | 規格<br>色溫：2700-6500 K<br>消耗功率：68 W<br>流明：10700 lm<br>建議坪數：10 坪                        | 規格<br>色溫：2700-6500 K<br>消耗功率：68 W<br>流明：10500 lm<br>建議坪數：10 坪                        |
| 專用遙控器                                                                                | <div>調色/調光</div> <div>場景切換</div> <div>LED小夜燈</div> <div>LED手電筒</div> <div>智慧情境模式</div> <div>睡眠定時</div> <div>看家定時</div> <div>時間/時刻設定</div> <div>設定頻道</div> |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
| 其他                                                                                   | <div>文字清晰</div> <div>清淨保護層</div> <div>全品項10000以上流明</div>                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |

## LGC58100A09



### 將天花板合而為一的輕設計

輕巧簡單的造型，可減少空間中的壓迫感，燈源的變化展現豐富的居家情境。



### LGC58100A09

16060

#### Air Panel

LED(晝光色 6500 K·Ra83 / 燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量: 高9.0 x Ø 62 cm / 4.4 kg  
發光效率: 115.0 lm / W(5499 lm·47.8 W)

- 壓克力面板(透明)
- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9816)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時\*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數: 7坪




※僅為社內測試結果，僅供參考。

## LGC58102A09



### 點綴空間中的一絲優雅

典雅雕花，有如披上亮麗衣裳細膩地描繪出如萬花筒中的迷人光景。



### LGC58102A09

20280

#### Air Panel 萬花

LED(晝光色 6500 K·Ra83 / 燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量: 高10 x Ø 62 cm / 4.8 kg  
發光效率: 115.0 lm / W(5499 lm·47.8 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9816)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時\*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數: 7坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

## LGC58101A09



### 巧妙疊加出空間即視感

藏有巧思的雙層導光板，注入新視覺能量，彰顯獨特風格。



### LGC58101A09

18270

#### Air Panel 雙重

LED(晝光色 6500 K·Ra83 / 燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量: 高10 x Ø 62 cm / 4.8 kg  
發光效率: 115.0 lm / W(5499 lm·47.8 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9816)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時\*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數: 7坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

## LGC58103A09



### 猶如川流不息而循環不止

河流曲線低調洗練出川流之景，猶如願景源源不息般俐落的現代風格。



### LGC58103A09

20280

#### Air Panel 流川

LED(晝光色 6500 K·Ra83 / 燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量: 高10 x Ø 62 cm / 4.8 kg  
發光效率: 115.0 lm / W(5499 lm·47.8 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9816)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時\*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數: 7坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

# AIR PANEL LED 吸頂燈



## 搭配不同場合及氛圍切換不同點燈模式

將主光源與導光板相互搭配，輕鬆改變不同場景的照明方式，展現豐富居家情境



**開燈 (一般模式)**  
主光源與導光板同時開啟，白光轉換到黃光，光的顏色與亮度都能自由設定。

**全燈 (適合閱讀的光源)**  
能清楚閱讀較小的文字，推薦在讀書的場合使用。

**主燈 (無導光板)**  
光源集中在餐桌與客廳桌，營造出家族聚會的空間。

**導光板光源 (僅燈泡色)**  
柔和的光源照射在天花板，營造舒緩的空間。


**LED小夜燈**  
貼心溫暖的小光源，使昏暗的房間，安心感倍增。

## 一般模式

※照片與圖片為示意圖，情境與氛圍依照使用環境有些許不同。



## 與天花板融合一體的室內輕設計



從天花板稍微突出的設計加上導光板發出清晰光源，實現了像是與天花板融合般的簡約設計。

投射在牆面與天花板的光源更加寬廣，營造寬敞的室內氛圍。

投射地面的中央光線，與擴散至牆壁與天花板的的面板光相互配合，提高房間整體的亮度。

## 智慧情境模式 藉由照明的演出，創造出可調整生活節奏的環境

從早晨開燈開始至夜晚關燈為止，依照設定時間自動切換照明模式。

〔智慧情境模式示意圖 初期設定狀〕




6:00 用明亮的6200K光源，迎接每天的早晨 12:00 當陽光充足時，6500K色溫點亮室內，令人感到精神集中 20:00 夜晚時，2700K色溫點亮室內，令人感到安心舒適 5:00


※壁面開關為ON的狀態下才能進行調光。 ※如關燈時或者開啟小夜燈時，即使為設定切換時間也不會自動開燈。 ※智慧情境模式時請將遙控器放置於可接收訊號範圍內之場所。

## 適合閱讀的光源 製造適合閱讀環境的重點「使文字清晰的光」

讓較小文字也能清晰可見的「6200 K」與「明亮度」非常適用在閱讀書報的時候。



5000 K (一般) 6200 K (全燈)



## 外出時的好幫手「看家定時開關」

遙控器富有定時開關功能。依照設定時間，自動開燈與關燈。夜間返家時間較晚時，或長期外出時可防止有心人士闖入。

※部分商品除外，即使保持開燈的狀態就寢也會自動關燈「睡眠定時開關」。

按下設定開關到了指定時間將會自動開燈。

依照睡眠習慣設有30分鐘與60分鐘兩種模式。



按下定時開關按鈕就可以簡單設定完成

到了設定時間就會自動開燈，可防止有心人士入侵

到家前自動開燈，讓生活更加安心

## 專用遙控器

(與燈具一同包裝)

HK9816

### 場景切換

搭配生活場景，依照喜好調整不同配光設定

### 開燈


可記錄喜好的亮度

### 全亮燈 (100%)

LED小夜燈 (6段調光)

### 調色

可連續調節白光(晝光色)至黃光(燈泡色)



### 智慧情境模式

開啟智慧情境模式

### 關燈 (LED小夜燈全關燈)

### 手電筒 (晝光)

LED手電筒 (燈泡色)

### 明、暗

可連續調整亮度100%-5%



## 遙控器掀蓋狀態

### 看家定時開關

一鍵就能設定定時開關。啟動看家模式時，依照平時設定之照明亮度開啟燈光

### 睡眠定時開關

30分鐘或60分鐘後自動關燈

### 設定頻道

複數(3台)的遙控器也能一同操作更加便利

時間設定 / 時刻設定

配合設定時間 開啟燈光 / 關閉燈光

# LED 可調光·調色吸頂燈

登錄享有  
5年保固

## LGC31102A09



### 細緻的白色基調

秉持著純淨霧白元素，詮釋出優雅設計之美，保留原本的色調，簡單又不失品味。



### LGC31102A09

6830

#### 經典(三系列)

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /  
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量: 高11.7x Ø 50 cm / 1.6 kg  
發光效率: 132.3 lm / W(4300 lm·32.5 W)

- 防塵設計
- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9809)  
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時\*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC 110 V

建議使用坪數: 5坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

## LGC31116A09



### 勾勒出金黃色光輝

俐落的金色光圈有如夕陽的暖色光環，刻劃出動人的溫暖風情，讓居家更溫馨。



### LGC31116A09

8010

#### 金彩

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /  
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量: 高11.7x Ø 50.2 cm / 1.6 kg  
發光效率: 132.3 lm / W(4300 lm·32.5 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9809)  
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時\*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC 110 V

建議使用坪數: 5坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

## LGC31115A09



### 引領品味的日式之美

傳承日式職人的細緻工藝，周圍以纖維線條點綴，提升室內格調。



### LGC31115A09

9000

#### 和卷

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /  
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量: 高12.6x Ø 52 cm / 1.8 kg  
發光效率: 123.0 lm / W(4000 lm·32.5 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9809)  
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時\*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC 110 V

建議使用坪數: 5坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

## LGC31117A09



### 點綴銀色的月光

亮麗的銀色光芒打亮空中，悄悄的點綴天際，散發出氣質出眾的居家風格



### LGC31117A09

8010

#### 銀炫

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /  
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量: 高11.7x Ø 50.2 cm / 1.6 kg  
發光效率: 132.3 lm / W(4300 lm·32.5 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9809)  
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時\*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC 110 V

建議使用坪數: 5坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

# LED 可調光·調色吸頂燈

登錄享有  
5年保固

## LGC61101A09



### 永恆純粹的極致高雅

純白為色彩的基本色調，融入了居家室內設計高雅的綻放光明。



### LGC61101A09

11970

#### 經典(六系列)

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /  
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量：高14.1 x Ø 60 cm / 2.55 kg  
發光效率：166.6 lm/W(6099 lm·36.6 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9814)  
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時\*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數：8坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

## LGC61112A09



### 營造出隨性的律動感

水晶般的晶瑩雕刻，細緻活潑的雕飾環繞燈罩，擺脫單調的吸頂燈設計。



### LGC61112A09

16700

#### 晶瑩

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /  
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量：高11.6 x Ø 72 cm / 3.15 kg  
發光效率：158.4 lm/W(5800 lm·36.6 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9814)  
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時\*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數：8坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

## LGC61111A09



### 低調奢華的家居點綴

就像翱翔在浩瀚宇宙，質感中帶點玩味感，盡情享受銀河般的閃耀光芒。



### LGC61111A09

16700

#### 銀河

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /  
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量：高13.1 x Ø 63 cm / 2.95 kg  
發光效率：148.9 lm/W(5450 lm·36.6 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9814)  
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時\*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數：8坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

## LGC61113A09



### 提供居家舒適的視覺享受

藍調風味的絕世一品，銀色與藍邊的唯美交織，成就絕美搭配。



### LGC61113A09

15400

#### 藍調

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /  
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量：高11.3 x Ø 60.7 cm / 2.85 kg  
發光效率：157.1 lm/W(5750 lm·36.6 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9814)  
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時\*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數：8坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

# LED 可調光·調色吸頂燈

登錄享有  
5年保固

## LGC61116A09



### LGC61116A09

14270

雅麻

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /  
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/ 重量：高11.4 x Ø 63 cm / 2.7 kg  
發光效率：143.4 lm/W(5250 lm·36.6 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9814)  
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時\*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數：8坪



### 如春風一般的自然氣息

春天的微風在竹林中吹過，如同春光撒落的溫暖，簡樸的亞麻細紋交織出充滿天然風味，展現純粹自然氣息。

※僅為社內測試結果，僅供參考。

## LGC61115A09



### LGC61115A09

17800

木框

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /  
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/ 重量：高11.3 x Ø 60.7 cm / 2.75 kg  
發光效率：157.1 lm / W(5750 lm·36.6 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9814)  
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時\*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數：8坪



### 簡約木紋與光的結合

圓滑木質的簡易造型，溫潤樸實的設計質感，猶如一蕊溫柔的木框，讓光線充滿溫暖。

※僅為社內測試結果，僅供參考。

## LGC81101A09



### LGC81101A09

19460

經典(大光量)

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /  
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/ 重量：高14.1 x Ø 60 cm / 2.4 kg  
發光效率：161.8 lm / W(11000 lm·68 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9814)  
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時\*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數：10坪



### 貼近生活的照明演繹

11,000流明最高亮度，提供大坪數的空間足夠的光源。

※僅為社內測試結果，僅供參考。

## LGC81110A09



### LGC81110A09

20350

大氣(大光量)

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /  
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/ 重量：高14.1 x Ø 73 cm / 3.1 kg  
發光效率：161.8 lm / W(11000 lm·68 W)

- 外框(透明)
- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9814)  
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時\*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數：10坪



### 毫無保留的最高規格

大光量、大坪數、大格局、大膽細膩的造型設計，極致呈現空間的大氣完美。

※僅為社內測試結果，僅供參考。

# LED 可調光・調色吸頂燈

登錄享有  
5年保固

## LGC81117A09



### 一抹淺白弧線自定義的境界

日式美學與傳統匠藝呈現出優雅弧形，簡單卻不失獨特的純白境界，全新升級大光量讓亮度美感再放大。



## LGC81117A09

22800

白 境(大光量)

LED(晝光色 6500 K・Ra83 / 燈泡色 2700 K・Ra83)

尺寸/重量: 高11.3 x 寬68 x 長73 cm / 2.9 kg  
發光效率: 157.3 lm / W(10700 lm・68 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9814)  
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時\*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數: 10坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

## LGC81118A09



### 細緻線條展現空間雅致感

簡潔俐落細緻線條設計，以純粹樸實自然風格展現居家簡約品味，並增添整體空間的雅致感。



## LGC81118A09

22080

禪 風

LED(晝光色 6500 K・Ra83 / 燈泡色 2700 K・Ra83)

尺寸/重量: 高11.4 x Φ60.3 cm / 2.55 kg  
發光效率: 154.4 lm / W (10500 lm・68 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色・潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9814)  
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時\*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數: 10坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

## ■ 搭載獨立光擴散鏡 房間明亮無角 7・8・10坪用


藉由獨立的高效率擴散透鏡，讓光線擴散開來照亮整間房間。



## ■ 較小的文字也能看得清楚 5・7・8・10坪用

讓較小文字也能清晰見的「色溫(6200 K)」與「明亮度」非常適用在讀書報的時候。

5000 K (晝白色) → 6200 K (文字清晰的色溫度)+明亮度




## ■ 10坪用、11000 lm 亮度，讓光源灌滿客廳所有角落

| 適用坪數與亮度的使用參考基準 |                           |
|----------------|---------------------------|
| 獨自基準<br>~10坪   | 10000 lm以上                |
| 獨自基準<br>~9坪    | 7000 lm以上                 |
| ~7坪            | 工業會基準 5100 lm以上 6100 lm未滿 |
| ~6坪            | 4500 lm以上 5500 lm未滿       |
| ~5坪            | 3900 lm以上 4900 lm未滿       |
| ~4坪            | 3300 lm以上 4300 lm未滿       |
| ~3坪            | 2700 lm以上 3700 lm未滿       |

※日本照明工業公會制定LED器具之「適用坪數」作為參考依據，Panasonic獨家研發使用坪數基準確實將光源擴散到客廳所有角落。

下照亮度是8401 x (高度70 cm)  
閱讀和精細工作等不易對眼睛造成負擔



手邊範圍能夠清晰可見，因此除了在客廳學習之外也適合手工裁縫等細微作業。

## ■ 防污處理 潔淨保護層

採用去水去油與防靜電組合而成的獨創潔淨保護層，髒污與灰塵不易吸附，輕輕擦拭即可清潔乾淨。



註)潔淨保護層形成一層薄膜，經強烈摩擦可能影響其效果。註)經過長時間使用可能減少其效果(依照使用環境不同有些許差異) 註)並非能對應所有髒污。染料與香菸的尼古丁等無效果。


# LED 可調光・調色吸頂燈

可透過遙控器輕鬆切換 5、7、8、10 坪用


**調色** 光的顏色，可以連續的從冷色調(晝光色)調至暖色調(燈泡色)




**調光** 可依照自己的用途，自由調節至您所需的亮度




專用遙控器 (與燈具一同包裝)




遙控器掀蓋狀態



HK9809



開啟遙控器蓋子



# LED 可調光・調色餐吊燈



※僅為社內測試結果，僅供參考。

柔和之潔白雲朵，愜意飄揚空中，光線宛如陽光灑落般，打造大自然中的舒適自在。



LGL3300109 雲朵

LED(晝光色 6500 K・Ra83 / 燈泡色 2700 K・Ra83)

尺寸 / 重量：高 20.2 x Ø 52 cm / 3.3 kg  
發光效率：123.1 lm / W(4000 lm・32.5 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色・潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9493MM)  
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時\*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC 110 V

建議使用坪數：5坪

19150



※僅為社內測試結果，僅供參考。

清爽宜人的米色布質燈罩，以純樸風格為基底，平衡空間色調，調和居家設計。



LGL3300309 雲朵(米黃色)


LED(晝光色 6500 K・Ra83 / 燈泡色 2700 K・Ra83)

尺寸 / 重量：高 19.0 x Ø 55 cm / 3.1 kg  
發光效率：104.6 lm / W(3400 lm・32.5 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色・潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9493MM)  
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時\*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC 110 V

建議使用坪數：5坪

26200



※僅為社內測試結果，僅供參考。

沉穩的大地色，以成熟穩重為主軸，暗色系中也能帶入平靜的空間氛圍。



LGL3300509 雲朵(深棕色)

LED(晝光色 6500 K・Ra83 / 燈泡色 2700 K・Ra83)

尺寸 / 重量：高 19.0 x Ø 55 cm / 3.1 kg  
發光效率：96.9 lm / W(3150 lm・32.5 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色・潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9493MM)  
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時\*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC 110 V

建議使用坪數：5坪

26200



# LED 支架燈




2年保固



## 共同項目

- 電 壓：110 - 240 V
- 頻 率：50 / 60 Hz
- 演 色 性：Ra80
- 壽 命：15,000小時\*
- 外觀材質：聚碳酸酯
- 外觀顏色：白色
- 面板材質：聚碳酸酯
- 面板顏色：乳白色



| 消耗<br>功率     | 尺寸<br>色溫 | 1呎 ( 300 mm )                                                                       | 2呎 ( 600 mm )                                                                        | 4呎 ( 1200 mm )                                                                        |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|              |          |  |  |  |
| 18 W<br>410  | 6500 K   | _____                                                                               | _____                                                                                | <b>LGJ5024DLE909</b><br>1800 lm(100 lm/w)                                             |
|              | 4000 K   | _____                                                                               | _____                                                                                | <b>LGJ5024NLE909</b><br>1620 lm(90 lm/w)                                              |
|              | 3000 K   | _____                                                                               | _____                                                                                | <b>LGJ5024LLE909</b><br>1620 lm(90 lm/w)                                              |
| 9 W<br>330   | 6500 K   | _____                                                                               | <b>LGJ5022DLE909</b><br>900 lm(100 lm/w)                                             | _____                                                                                 |
|              | 4000 K   | _____                                                                               | <b>LGJ5022NLE909</b><br>810 lm(90 lm/w)                                              | _____                                                                                 |
|              | 3000 K   | _____                                                                               | <b>LGJ5022LLE909</b><br>810 lm(90 lm/w)                                              | _____                                                                                 |
| 4.5 W<br>250 | 6500 K   | <b>LGJ5021DLE909</b><br>450 lm(100 lm/w)                                            | _____                                                                                | _____                                                                                 |
|              | 4000 K   | <b>LGJ5021NLE909</b><br>405 lm(90 lm/w)                                             | _____                                                                                | _____                                                                                 |
|              | 3000 K   | <b>LGJ5021LLE909</b><br>405 lm(90 lm/w)                                             | _____                                                                                | _____                                                                                 |

※串接最多24支

※串接最多12支

※串接最多6支

※僅為社內測試結果，僅供參考。

# LED 薄型嵌燈 / 嵌燈



2年保固



## 共同項目

- 電 壓：110 - 240 V
- 頻 率：60 Hz
- 演 色 性：Ra80
- 壽 命：25,000小時\*
- 外觀材質：PBT
- 外觀顏色：白色
- 面板材質：聚碳酸酯
- 面板顏色：乳白色




## 薄型嵌燈

| 消耗<br>功率    | 尺寸<br>色溫 | Ø 100                                                                               | Ø 150                                                                               |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             |          |  |  |
| 15 W<br>490 | 6500 K   | _____                                                                               | <b>NNP745663091</b><br>1150 lm                                                      |
|             | 4000 K   | _____                                                                               | <b>NNP745463091</b><br>1150 lm                                                      |
|             | 3000 K   | _____                                                                               | <b>NNP745563091</b><br>1150 lm                                                      |
| 8 W<br>340  | 6500 K   | <b>NNP722663091</b><br>500 lm                                                       | _____                                                                               |
|             | 4000 K   | <b>NNP722463091</b><br>500 lm                                                       | _____                                                                               |
|             | 3000 K   | <b>NNP722563091</b><br>500 lm                                                       | _____                                                                               |



## 共同項目


- 電 壓：110 - 240 V
- 頻 率：50/60 Hz
- 演 色 性：Ra80
- 壽 命：15,000小時
- 外觀材質：PBT
- 外觀顏色：白色
- 面板材質：聚碳酸酯
- 面板顏色：乳白色

| 消耗<br>功率   | 尺寸<br>色溫 | Ø 95                                                                                  | Ø 125                                                                                 | Ø 150                                                                                 |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |          |  |  |  |
| 8 W<br>320 | 6500 K   | <b>NNP72259091</b><br>720 lm(90 lm/w)                                                 | 6500 K<br>_____                                                                       | 6500 K<br><b>NNP74469091</b><br>1400 lm(93 lm/w)                                      |
|            | 4000 K   | <b>NNP72269091</b><br>700 lm(88 lm/w)                                                 | 4000 K<br>_____                                                                       | 4000 K<br><b>NNP74459091</b><br>1350 lm(90 lm/w)                                      |
|            | 3000 K   | <b>NNP72249091</b><br>640 lm(80 lm/w)                                                 | 3000 K<br>_____                                                                       | 3000 K<br><b>NNP73459091</b><br>1080 lm(90 lm/w)                                      |
| 5 W<br>270 | 6500 K   | <b>NNP71259091</b><br>450 lm(90 lm/w)                                                 | 6500 K<br><b>NNP73369091</b><br>1110 lm(93 lm/w)                                      | 6500 K<br><b>NNP74449091</b><br>1110 lm(93 lm/w)                                      |
|            | 4000 K   | <b>NNP71269091</b><br>425 lm(85 lm/w)                                                 | 4000 K<br><b>NNP73359091</b><br>1080 lm(90 lm/w)                                      | 4000 K<br><b>NNP73469091</b><br>1080 lm(90 lm/w)                                      |
|            | 3000 K   | <b>NNP71249091</b><br>400 lm(80 lm/w)                                                 | 3000 K<br><b>NNP73349091</b><br>960 lm(80 lm/w)                                       | 3000 K<br><b>NNP73449091</b><br>960 lm(80 lm/w)                                       |

※僅為社內測試結果，僅供參考。

# LOVEEYE M系列檯燈

1年保固



HHLT0616PA09

銀色

HHLT0617PA09

深灰色

3580

商品功能：觸控調光調色檯燈、USB充電孔、延遲關燈、四軸旋轉  
色溫：3000 K黃光~5000 K白光  
功率：照明12 W + USB輸出5 W最大值  
開關類型：觸控式開關 電壓：100 V~240 V  
調光方式：觸控滑動式調光 材質：鋁合金材細噴砂工藝  
※本商品無藍光危害。

## 3大核心能力

自由切換三種場景：  
休閒、閱讀、工作

- 觸控式按鍵
- 觸控式調光調色
- 四段循環

## USB充電

USB充電孔，  
增加生活便利性。

## 優秀設計 呵護您的眼睛

簡約·輕巧·新時尚

### 多角度四旋轉設計

符合人體工學設計，可隨時調整合適的高度及角度，根據使用者身高差別和不同的讀寫需求，可任意調整個人需求。



前傾約35度 頭燈旋轉約220度 底座軸旋轉約60度 燈臂旋轉約180度

- 觸控式調光調色
- 四軸旋轉
- 柔和LED燈光無眩光
- 金屬細噴砂工藝
- 照射範圍廣
- 進口晶片
- USB手機充電 (USB充電口)
- 通過BSMI及RoHS認證

# LOVEEYE L系列檯燈

1年保固



HH-LT0607P09

香檳金

HH-LT0608P09

太空銀

HH-LT0609P09

玫瑰金

1830

商品功能：觸控調光檯燈、雙軸旋轉  
色溫：4000 K自然光  
功率：7.5 W  
開關類型：觸控式開關  
調光方式：三段式調光  
電壓：100 V~240 V  
材質：鋁合金材細噴砂工藝  
※本商品無藍光危害。

# LOVEEYE P系列檯燈

1年保固



HH-LT0610P09

藍色

HH-LT0611P09

銀色

HH-LT0612P09

灰色

1900

商品功能：觸控調光檯燈、雙軸旋轉  
色溫：4000 K自然光  
功率：7.5 W  
開關類型：觸控式開關  
調光方式：連續無段式調光  
電壓：100 V~240 V  
材質：鋁合金材細噴砂工藝  
※本商品無藍光危害。

# LED Q系列檯燈

1年保固



SQ440W09

白色

SQ440H09

黑色

5400

尺寸：高31.4 cm X 寬26.4 cm(展開後高38.6 cm)  
重量：1.0 kg  
色溫/流明：5000 K(350 lm)/2700 K(150 lm)  
功率：7 W  
調光方式：無段式調光(最低可調至20%) ※有小夜燈模式。  
電壓：110 V